

DESIGN SU MISURA
CASSETTI IN LEGNO MASSELLO
ANTE A BATTENTE IN ALLUMINIO



Informazioni generali sui cassettei ed accessori in legno massello

Cari colleghi,

avete tra le mani il nuovo "catalogo Speciali", uno strumento che include una serie di progetti che il tradizionale catalogo non può comprendere (essendo "su misura") e che completano la nostra gamma di vendita.

Si tratta di uno strumento in più per fidelizzare il Cliente offrendo una gamma che è da considerare più un **servizio** che un semplice prodotto.

Il principale obiettivo che ci dobbiamo porre con questo **servizio**, è utilizzarlo come veicolo per la ferramenta Grass.

Il legno è un materiale vivo

E' igroscopico e pertanto a seconda dell'umidità dell'aria può cedere o assorbire acqua, variando di volume.

In base a tale caratteristica ed alle lavorazioni eseguite vi possono essere delle variazioni dimensionali, in particolare degli inserti in legno massiccio fresati per posate. Si deve pertanto tenere conto dei possibili piccoli movimenti dimensionali e volumetrici del legno in funzione di umidità e temperatura. Fare sempre attenzione che con i nostri manufatti il "lavoro" del legno deve sempre essere permesso. I nostri prodotti vengono forniti con un'umidità residua tra 7 e 10%.

Libertà creativa

I nostri cassettei vengono forniti su misura e permettono al tempo stesso anche una grande libertà creativa!

I clienti potranno scegliere tra:

- 5 modelli: (A) per guide a rotelle, (B) per guide invisibili, (IL) per cassettei interni, (SCH) per cassettei sciolti, (EZ) tipo inglese;
- 10 essenze disponibili;
- 3 diversi tipi di assemblaggio tra: con spine, a coda di rondine oppure a pettine;
- 4 diversi tipi di fresate.



La qualità che convince

Economicità

Ordinando i nostri cassetti i clienti potranno liberare capacità produttiva della propria falegnameria e ottimizzare le risorse!

Un esempio?

Un cassetto interno da 380/483/95mm in faggio, compresa finitura superficiale, fresata dell'impugnatura, foratura e premontaggio degli agganci per le guide, costa circa 25 Eur.

Pur tralasciando il costo della materia prima, un addetto impiega circa 40 minuti al costo medio di 36Eur. all'ora. Perché spendere tempo prezioso quando potrebbero avere cassetti assemblati, di alta qualità, ad un prezzo così vantaggioso?


Qualità

Qualità dallo sviluppo fino alla produzione!

I nostri severi controlli sulla qualità vi assicurano dei prodotti pregiati in legno massiccio, curati nei minimi dettagli. Così per esempio, nei cassetti soggetti a carichi pesanti nei quali il frontale è particolarmente sollecitato, alla giunzione a pettine aggiungiamo una spina di legno duro per ulteriore sicurezza.

Semplicità di calcolo

Mettiamo a Vostra disposizione delle tabelle che agevolano il calcolo delle misure esatte da inviare per ordine. E' sufficiente misurare la luce interna del vano per individuare, con semplicità, le dimensioni esatte del cassetto.



...in tre varianti

Cassetti assemblati a pettine

Nei nostri cassetti standard usiamo l'incastro a pettine, che garantisce un'ottima tenuta, stabilità di forma, e un'ottica gradevole degli angoli. La giunzione a pettine è un'antica lavorazione artigianale che garantisce ancora oggi la migliore stabilità.

Cassetti assemblati con spine

Con le spine l'assemblaggio è invisibile, per un aspetto lineare del cassetto.

Cassetti assemblati a coda di rondine

I cassetti con incastro coda di rondine sono adatti per una finitura d'eccellenza. Se si aggiunge un frontale non si nota alcuna differenza con cassetti ad incastri eseguiti manualmente. Per ottenere un aspetto ottico ottimale si raccomanda di usare le altezze sponde consigliate (vedere modulo d'ordine).



In tempi brevi


Ordini

Compilare il modulo d'ordine che trovate nella brochure e inviarlo tramite E-mail a ivo.thaler@wuertth.it o al nr. fax 0471 828 806.

L'ordine verrà prodotto esattamente secondo le misure riportate sul modulo; eventuali variazioni dopo l'invio dell'ordine non sono possibili.

Imballaggio e tempi di consegna

I cassetti standard (Typ B, in faggio massello con incastro a pettine) vengono consegnati in ca. 12-15gg lavorativi dalla data d'ordine al fornitore. Cassetti speciali e accessori in ca. 15-20gg lavorativi. Per garantire che la qualità dei prodotti arrivi al cliente così come è uscita dalla produzione, ogni singola confezione viene imballata con estrema cura.



Cassetti in legno massello su misura

Prezzi aggiuntivi

Lavorazioni particolari per cassetto standard

Tipologia cassetto		
cassetto interno	IL	€ 2,16
cassetto sfuso	SCH	€ 2,16
Cassetto inglese	EZ	€ 5,22
Typ A (per guide a rotelle)	A	0
Retro cassetto rialzato	EH1	30%
Prezzo aggiuntivo per fresata	V/C/O/K	€ 2,16
Montaggio cassetto:		
cassetti assemblati con spine		0
cassetti assemblati a coda di rondine		10%
Tipi di legno:		
Abete		0
Rovere, ciliegio europeo		38%
Acero europeo, frassino, larice, abete invecchiato,		30%
Faggio evaporato, betulla, ontano		10%
Noce americano		150%
Faggio multistrato, betulla multistrato		6%
Trattamento cassetto:		
oliato/incerato - 2 mani di prodotto		15%
grezzo		0%
Fondo:		
Fondo avvitato		€ 1,50
Fondo con spessore 8 mm fiss.con graffe		€ 5,20
Extra		
Altezza cassetto su misura		15%

Tipi

Tipo "A"

per guida a rotelle



Tipo "B"

per guide invisibili
(Dynapro-Dynamic-NT)



Tipo IL "INTERNO"

frontale prolungato in basso
di 9 mm rispetto alle sponde



Tipo SCH

sciolto fondo incassato sui 4
lati per uso senza guide




Tipo EZ

frontale prolungato in basso
di 9 mm rispetto alle sponde




Tipo "B" EH1

sponda posteriore rialzata per
montaggio ringhiere laterali




Fresate


V



C



O



K - Ø 30 mm



Cassetti in legno massello

Standard - cassetto Typ B (per l'utilizzo con guide Dynapro/Dynamoov), giunzione/incastro a pettine, faggio massello (leggermente evaporato), verniciato naturale; retro con foro per guide Dynamoov; spessore cassetto 13,5 mm, spessore fondo 6 mm (compensato, fissaggio con graffe).

altezza	profondità	larghezza										
		tutte misure in mm										
		200	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200
55	fino 203	9,39	10,33	11,36	12,50	13,75	15,12	16,63	18,30	20,13	21,13	22,19
75	fino 203	10,33	11,36	12,50	13,75	15,12	16,63	18,30	20,13	22,14	23,25	24,41
95	fino 203	11,36	12,50	13,75	15,12	16,63	18,30	20,13	22,14	24,36	25,57	26,85
115	fino 203	12,50	13,75	15,12	16,63	18,30	20,13	22,14	24,36	26,79	28,13	29,54
135	fino 203	13,75	15,12	16,63	18,30	20,13	22,14	24,36	26,79	29,47	30,94	32,49
155	fino 203	15,12	16,63	18,30	20,13	22,14	24,36	26,79	29,47	32,42	34,04	35,74
175	fino 203	16,63	18,30	20,13	22,14	24,36	26,79	29,47	32,42	35,66	37,44	39,31
195	fino 203	18,30	20,13	22,14	24,36	26,79	29,47	32,42	35,66	39,22	41,19	43,24
215	fino 203	20,13	22,14	24,36	26,79	29,47	32,42	35,66	39,22	43,15	45,30	47,57
235	fino 203	22,14	24,36	26,79	29,47	32,42	35,66	39,22	43,15	47,46	49,83	52,33
235	fino 203	24,36	26,79	29,47	32,42	35,66	39,22	43,15	47,46	52,21	54,82	57,56
275	fino 203	26,79	29,47	32,42	35,66	39,22	43,15	47,46	52,21	57,43	60,30	63,31
300	fino 203	29,47	32,42	35,66	39,22	43,15	47,46	52,21	57,43	63,17	66,33	69,65



Cassetti in legno massello

altezza	profondità	larghezza										
		tutte misure in mm										
		200	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200
55	fino 303	11,27	12,40	13,64	15,00	16,50	18,15	19,97	21,96	24,16	25,37	26,63
75	fino 303	12,40	13,64	15,00	16,50	18,15	19,97	21,96	24,16	26,57	27,90	29,30
95	fino 303	13,64	15,00	16,50	18,15	19,97	21,96	24,16	26,57	29,23	30,69	32,23
115	fino 303	15,00	16,50	18,15	19,97	21,96	24,16	26,57	29,23	32,15	33,76	35,45
135	fino 303	16,50	18,15	19,97	21,96	24,16	26,57	29,23	32,15	35,37	37,14	39,00
155	fino 303	18,15	19,97	21,96	24,16	26,57	29,23	32,15	35,37	38,91	40,85	42,90
175	fino 303	19,97	21,96	24,16	26,57	29,23	32,15	35,37	38,91	42,80	44,94	47,18
195	fino 303	21,96	24,16	26,57	29,23	32,15	35,37	38,91	42,80	47,08	49,43	51,90
215	fino 303	24,16	26,57	29,23	32,15	35,37	38,91	42,80	47,08	51,79	54,37	57,09
235	fino 303	26,57	29,23	32,15	35,37	38,91	42,80	47,08	51,79	56,96	59,81	62,80
255	fino 303	29,23	32,15	35,37	38,91	42,80	47,08	51,79	56,96	62,66	65,79	69,08
275	fino 303	32,15	35,37	38,91	42,80	47,08	51,79	56,96	62,66	68,93	72,37	75,99
300	fino 303	35,37	38,91	42,80	47,08	51,79	56,96	62,66	68,93	75,82	79,61	83,59


altezza	profondità	larghezza										
		tutte misure in mm										
		200	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200
55	fino 403	13,05	14,36	15,79	17,37	19,11	21,02	23,12	25,43	27,97	29,37	30,84
75	fino 403	14,36	15,79	17,37	19,11	21,02	23,12	25,43	27,97	30,77	32,31	33,93
95	fino 403	15,79	17,37	19,11	21,02	23,12	25,43	27,97	30,77	33,85	35,54	37,32
115	fino 403	17,37	19,11	21,02	23,12	25,43	27,97	30,77	33,85	37,23	39,09	41,05
135	fino 403	19,11	21,02	23,12	25,43	27,97	30,77	33,85	37,23	40,96	43,00	45,15
155	fino 403	21,02	23,12	25,43	27,97	30,77	33,85	37,23	40,96	45,05	47,30	49,67
175	fino 403	23,12	25,43	27,97	30,77	33,85	37,23	40,96	45,05	49,56	52,04	54,64
195	fino 403	25,43	27,97	30,77	33,85	37,23	40,96	45,05	49,56	54,51	57,24	60,10
215	fino 403	27,97	30,77	33,85	37,23	40,96	45,05	49,56	54,51	59,96	62,96	66,11
235	fino 403	30,77	33,85	37,23	40,96	45,05	49,56	54,51	59,96	65,96	69,26	72,72
255	fino 403	33,85	37,23	40,96	45,05	49,56	54,51	59,96	65,96	72,56	76,18	79,99
275	fino 403	37,23	40,96	45,05	49,56	54,51	59,96	65,96	72,56	79,81	83,80	87,99
300	fino 403	40,96	45,05	49,56	54,51	59,96	65,96	72,56	79,81	87,79	92,18	96,79



Cassetti in legno massello

altezza	profondità	larghezza										
		tutte misure in mm										
		200	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200
55	fino 503	14,83	16,31	17,94	19,74	21,71	23,88	26,27	28,90	31,79	33,38	35,05
75	fino 503	16,31	17,94	19,74	21,71	23,88	26,27	28,90	31,79	34,97	36,72	38,55
95	fino 503	17,94	19,74	21,71	23,88	26,27	28,90	31,79	34,97	38,47	40,39	42,41
115	fino 503	19,74	21,71	23,88	26,27	28,90	31,79	34,97	38,47	42,31	44,43	46,65
135	fino 503	21,71	23,88	26,27	28,90	31,79	34,97	38,47	42,31	46,54	48,87	51,31
155	fino 503	23,88	26,27	28,90	31,79	34,97	38,47	42,31	46,54	51,20	53,76	56,44
175	fino 503	26,27	28,90	31,79	34,97	38,47	42,31	46,54	51,20	56,32	59,13	62,09
195	fino 503	28,90	31,79	34,97	38,47	42,31	46,54	51,20	56,32	61,95	65,05	68,30
215	fino 503	31,79	34,97	38,47	42,31	46,54	51,20	56,32	61,95	68,14	71,55	75,13
235	fino 503	34,97	38,47	42,31	46,54	51,20	56,32	61,95	68,14	74,96	78,71	82,64
255	fino 503	38,47	42,31	46,54	51,20	56,32	61,95	68,14	74,96	82,45	86,58	90,91
275	fino 503	42,31	46,54	51,20	56,32	61,95	68,14	74,96	82,45	90,70	95,23	100,00
300	fino 503	46,54	51,20	56,32	61,95	68,14	74,96	82,45	90,70	99,77	104,76	110,00

altezza	profondità	larghezza										
		tutte misure in mm										
		200	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200
55	fino 603	16,61	18,27	20,10	22,11	24,32	26,75	29,43	32,37	35,61	37,39	39,25
75	fino 603	18,27	20,10	22,11	24,32	26,75	29,43	32,37	35,61	39,17	41,12	43,18
95	fino 603	20,10	22,11	24,32	26,75	29,43	32,37	35,61	39,17	43,08	45,24	47,50
115	fino 603	22,11	24,32	26,75	29,43	32,37	35,61	39,17	43,08	47,39	49,76	52,25
135	fino 603	24,32	26,75	29,43	32,37	35,61	39,17	43,08	47,39	52,13	54,74	57,47
155	fino 603	26,75	29,43	32,37	35,61	39,17	43,08	47,39	52,13	57,34	60,21	63,22
175	fino 603	29,43	32,37	35,61	39,17	43,08	47,39	52,13	57,34	63,08	66,23	69,54
195	fino 603	32,37	35,61	39,17	43,08	47,39	52,13	57,34	63,08	69,38	72,85	76,50
215	fino 603	35,61	39,17	43,08	47,39	52,13	57,34	63,08	69,38	76,32	80,14	84,15
235	fino 603	39,17	43,08	47,39	52,13	57,34	63,08	69,38	76,32	83,95	88,15	92,56
255	fino 603	43,08	47,39	52,13	57,34	63,08	69,38	76,32	83,95	92,35	96,97	101,82
275	fino 603	47,39	52,13	57,34	63,08	69,38	76,32	83,95	92,35	101,59	106,66	112,00
300	fino 603	52,13	57,34	63,08	69,38	76,32	83,95	92,35	101,59	111,74	117,33	123,20



altezza	profondità	larghezza										
		tutte misure in mm										
		200	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200
55	fino 703	18,39	20,23	22,25	24,48	26,92	29,62	32,58	35,84	39,42	41,39	43,46
75	fino 703	20,23	22,25	24,48	26,92	29,62	32,58	35,84	39,42	43,36	45,53	47,81
95	fino 703	22,25	24,48	26,92	29,62	32,58	35,84	39,42	43,36	47,70	50,08	52,59
115	fino 703	24,48	26,92	29,62	32,58	35,84	39,42	43,36	47,70	52,47	55,09	57,85
135	fino 703	26,92	29,62	32,58	35,84	39,42	43,36	47,70	52,47	57,72	60,60	63,63
155	fino 703	29,62	32,58	35,84	39,42	43,36	47,70	52,47	57,72	63,49	66,66	69,99
175	fino 703	32,58	35,84	39,42	43,36	47,70	52,47	57,72	63,49	69,84	73,33	76,99
195	fino 703	35,84	39,42	43,36	47,70	52,47	57,72	63,49	69,84	76,82	80,66	84,69
215	fino 703	39,42	43,36	47,70	52,47	57,72	63,49	69,84	76,82	84,50	88,73	93,16
235	fino 703	43,36	47,70	52,47	57,72	63,49	69,84	76,82	84,50	92,95	97,60	102,48
255	fino 703	47,70	52,47	57,72	63,49	69,84	76,82	84,50	92,95	102,25	107,36	112,73
275	fino 703	52,47	57,72	63,49	69,84	76,82	84,50	92,95	102,25	112,47	118,10	124,00
300	fino 703	57,72	63,49	69,84	76,82	84,50	92,95	102,25	112,47	123,72	129,90	136,40

altezza	profondità	larghezza										
		tutte misure in mm										
		200	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200
55	fino 803	20,22	22,24	24,47	26,91	29,60	32,56	35,82	39,40	43,34	45,51	47,79
75	fino 803	22,24	24,47	26,91	29,60	32,56	35,82	39,40	43,34	47,68	50,06	52,56
95	fino 803	24,47	26,91	29,60	32,56	35,82	39,40	43,34	47,68	52,45	55,07	57,82
115	fino 803	26,91	29,60	32,56	35,82	39,40	43,34	47,68	52,45	57,69	60,57	63,60
135	fino 803	29,60	32,56	35,82	39,40	43,34	47,68	52,45	57,69	63,46	66,63	69,96
155	fino 803	32,56	35,82	39,40	43,34	47,68	52,45	57,69	63,46	69,80	73,30	76,96
175	fino 803	35,82	39,40	43,34	47,68	52,45	57,69	63,46	69,80	76,79	80,62	84,66
195	fino 803	39,40	43,34	47,68	52,45	57,69	63,46	69,80	76,79	84,46	88,69	93,12
215	fino 803	43,34	47,68	52,45	57,69	63,46	69,80	76,79	84,46	92,91	97,56	102,43
235	fino 803	47,68	52,45	57,69	63,46	69,80	76,79	84,46	92,91	102,20	107,31	112,68
255	fino 803	52,45	57,69	63,46	69,80	76,79	84,46	92,91	102,20	112,42	118,04	123,94
275	fino 803	57,69	63,46	69,80	76,79	84,46	92,91	102,20	112,42	123,66	129,85	136,34
300	fino 803	63,46	69,80	76,79	84,46	92,91	102,20	112,42	123,66	136,03	142,83	149,97

altezza	profondità	larghezza										
		tutte misure in mm										
		200	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200
55	fino 903	22,24	24,46	26,91	29,60	32,56	35,82	39,40	43,34	47,67	50,06	52,56
75	fino 903	24,46	26,91	29,60	32,56	35,82	39,40	43,34	47,67	52,44	55,06	57,82
95	fino 903	26,91	29,60	32,56	35,82	39,40	43,34	47,67	52,44	57,68	60,57	63,60
115	fino 903	29,60	32,56	35,82	39,40	43,34	47,67	52,44	57,68	63,45	66,63	69,96
135	fino 903	32,56	35,82	39,40	43,34	47,67	52,44	57,68	63,45	69,80	73,29	76,95
155	fino 903	35,82	39,40	43,34	47,67	52,44	57,68	63,45	69,80	76,78	80,62	84,65
175	fino 903	39,40	43,34	47,67	52,44	57,68	63,45	69,80	76,78	84,46	88,68	93,11
195	fino 903	43,34	47,67	52,44	57,68	63,45	69,80	76,78	84,46	92,90	97,55	102,42
215	fino 903	47,67	52,44	57,68	63,45	69,80	76,78	84,46	92,90	102,19	107,30	112,67
235	fino 903	52,44	57,68	63,45	69,80	76,78	84,46	92,90	102,19	112,41	118,03	123,93
255	fino 903	57,68	63,45	69,80	76,78	84,46	92,90	102,19	112,41	123,65	129,84	136,33
275	fino 903	63,45	69,80	76,78	84,46	92,90	102,19	112,41	123,65	136,02	142,82	149,96
300	fino 903	69,80	76,78	84,46	92,90	102,19	112,41	123,65	136,02	149,62	157,10	164,96

altezza	profondità	larghezza										
		tutte misure in mm										
		200	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200
55	fino 1003	24,46	26,91	29,60	32,56	35,81	39,39	43,33	47,67	52,43	55,05	57,81
75	fino 1003	26,91	29,60	32,56	35,81	39,39	43,33	47,67	52,43	57,68	60,56	63,59
95	fino 1003	29,60	32,56	35,81	39,39	43,33	47,67	52,43	57,68	63,44	66,62	69,95
115	fino 1003	32,56	35,81	39,39	43,33	47,67	52,43	57,68	63,44	69,79	73,28	76,94
135	fino 1003	35,81	39,39	43,33	47,67	52,43	57,68	63,44	69,79	76,77	80,60	84,63
155	fino 1003	39,39	43,33	47,67	52,43	57,68	63,44	69,79	76,77	84,44	88,66	93,10
175	fino 1003	43,33	47,67	52,43	57,68	63,44	69,79	76,77	84,44	92,89	97,53	102,41
195	fino 1003	47,67	52,43	57,68	63,44	69,79	76,77	84,44	92,89	102,18	107,28	112,65
215	fino 1003	52,43	57,68	63,44	69,79	76,77	84,44	92,89	102,18	112,39	118,01	123,91
235	fino 1003	57,68	63,44	69,79	76,77	84,44	92,89	102,18	112,39	123,63	129,81	136,30
255	fino 1003	63,44	69,79	76,77	84,44	92,89	102,18	112,39	123,63	136,00	142,80	149,94
275	fino 1003	69,79	76,77	84,44	92,89	102,18	112,39	123,63	136,00	149,60	157,07	164,93
300	fino 1003	76,77	84,44	92,89	102,18	112,39	123,63	136,00	149,60	164,55	172,78	181,42

altezza	profondità	larghezza										
		tutte misure in mm										
		200	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200
55	fino 1103	26,90	29,59	32,55	35,80	39,38	43,32	47,65	52,42	57,66	60,55	63,57
75	fino 1103	29,59	32,55	35,80	39,38	43,32	47,65	52,42	57,66	63,43	66,60	69,93
95	fino 1103	32,55	35,80	39,38	43,32	47,65	52,42	57,66	63,43	69,77	73,26	76,92
115	fino 1103	35,80	39,38	43,32	47,65	52,42	57,66	63,43	69,77	76,75	80,59	84,62
135	fino 1103	39,38	43,32	47,65	52,42	57,66	63,43	69,77	76,75	84,42	88,64	93,08
155	fino 1103	43,32	47,65	52,42	57,66	63,43	69,77	76,75	84,42	92,87	97,51	102,38
175	fino 1103	47,65	52,42	57,66	63,43	69,77	76,75	84,42	92,87	102,15	107,26	112,62
195	fino 1103	52,42	57,66	63,43	69,77	76,75	84,42	92,87	102,15	112,37	117,99	123,89
215	fino 1103	57,66	63,43	69,77	76,75	84,42	92,87	102,15	112,37	123,60	129,79	136,27
235	fino 1103	63,43	69,77	76,75	84,42	92,87	102,15	112,37	123,60	135,97	142,76	149,90
255	fino 1103	69,77	76,75	84,42	92,87	102,15	112,37	123,60	135,97	149,56	157,04	164,89
275	fino 1103	76,75	84,42	92,87	102,15	112,37	123,60	135,97	149,56	164,52	172,74	181,38
300	fino 1103	84,42	92,87	102,15	112,37	123,60	135,97	149,56	164,52	180,97	190,02	199,52

altezza	profondità	larghezza										
		tutte misure in mm										
		200	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200
55	fino 1203	29,59	32,55	35,80	39,38	43,32	47,65	52,42	57,66	63,43	66,60	69,93
75	fino 1203	32,55	35,80	39,38	43,32	47,65	52,42	57,66	63,43	69,77	73,26	76,92
95	fino 1203	35,80	39,38	43,32	47,65	52,42	57,66	63,43	69,77	76,75	80,59	84,62
115	fino 1203	39,38	43,32	47,65	52,42	57,66	63,43	69,77	76,75	84,42	88,64	93,08
135	fino 1203	43,32	47,65	52,42	57,66	63,43	69,77	76,75	84,42	92,87	97,51	102,38
155	fino 1203	47,65	52,42	57,66	63,43	69,77	76,75	84,42	92,87	102,15	107,26	112,62
175	fino 1203	52,42	57,66	63,43	69,77	76,75	84,42	92,87	102,15	112,37	117,99	123,89
195	fino 1203	57,66	63,43	69,77	76,75	84,42	92,87	102,15	112,37	123,60	129,79	136,27
215	fino 1203	63,43	69,77	76,75	84,42	92,87	102,15	112,37	123,60	135,97	142,76	149,90
235	fino 1203	69,77	76,75	84,42	92,87	102,15	112,37	123,60	135,97	149,56	157,04	164,89
255	fino 1203	76,75	84,42	92,87	102,15	112,37	123,60	135,97	149,56	164,52	172,74	181,38
275	fino 1203	84,42	92,87	102,15	112,37	123,60	135,97	149,56	164,52	180,97	190,02	199,52
300	fino 1203	92,87	102,15	112,37	123,60	135,97	149,56	164,52	180,97	199,07	209,02	219,47

Cassetto su misura


Indirizzo cliente

Dita:

Via:

CAP.:

Città:

**cod.cliente:****nome agente:**

**Altezza cassetto incastro coda di rondine: 58 / 84 /
110 / 136 / 162 / 188 / 214 / 240 / 266 mm**

Data della consegna richiesta:

Data dell'ordine:

Altezza cassetto standard: 55 / 75 / 95 / 115 / 135 / 155 / 175 / 195 / 215 / 235 / 255 / 275 / 300 mm

[illegible]

Ordini da inviare tramite E-mail all'indirizzo ivo.thaler@wueth.it o Fax.n° att. Ivo Thaler 0471/828 806

IL PROGRAMMA DYNAPRO

Guide per cassetti in legno

uscita totale con ammortizzatore Soft-close®



lunghezza nominale/mm	portata kg	conf. 1 Art.	conf. 5 Art.
250	40	F130 116 307	F130 116 014
270		F130 116 308	F130 116 015
300		F130 116 309	F130 116 016
320		F130 116 310	
350		F130 116 311	F130 116 018
380		F130 116 312	
400		F130 116 313	F130 116 020
420		F130 116 314	
450		F130 116 315	F130 116 022
480		F130 116 316	
500		F130 116 317	F130 116 024
520		F130 116 318	
550		F130 116 319	F130 116 026

descrizione	Art.
kit aggancio frontale e schienale	F134 125 074

uscita totale con ammortizzatore Soft-close®




lunghezza nominale/mm	portata kg	conf. 1 Art.
450	60	F130 116 320
500		F130 116 321
520		F130 116 322
550		F130 116 323
580		F130 116 324
600		F130 116 325
650		F130 116 326
700	50	F130 116 327
750		F130 116 328

descrizione	Art.
kit aggancio frontale e schienale	F134 125 074

uscita totale con meccanismo Tipmatic Plus®



lunghezza nominale/mm	portata kg	conf. 1 Art.
250	40	F130 116 329
270		F130 116 330
300		F130 116 331
320		F130 116 332
350		F130 116 333
380		F130 116 334
400		F130 116 335
420		F130 116 336
450		F130 116 337
480		F130 116 338
500		F130 116 339
520		F130 116 340
550		F130 116 341




descrizione	Art.
kit aggancio frontale e schienale	F134 125 076
barra Tipmatic	F102 068 272


Istruzioni di montaggio Dynapro Soft-close 40 kg uscita totale: Art. F130 116 307-319

lung. nominale	lung. cassetto	prof. min. mobile
250	240	253
270	260	273
300	290	303
320	310	323
350	340	353
380	370	383
400	390	403
420	410	423
450	440	453
480	470	483
500	490	503
520	510	523
550	540	553


Cassetto standard:




Cassetto interno:




Montaggio agganci frontali a clip:




Costruzione cassetto:



Montaggio aggancio schienale:




Montaggio guida sul fianco del mobile:




Istruzioni di montaggio Dynapro Soft-close 60 kg uscita totale: Art. F130 116 320-328

lung. nominale	lung. cassetto	prof. min. mobile
450	440	453
500	490	503
520	510	523
550	540	553
580	570	583
600	590	603
650	640	653
700	690	703
750	740	753


Cassetto standard:




Cassetto interno:




Montaggio agganci frontali a clip:




Costruzione cassetto:



Montaggio aggancio schienale:




Montaggio guida sul fianco del mobile:




Istruzioni di montaggio Dynapro Tipmatic Plus 40 kg uscita totale: Art. F130 116 329-341

lungh. nominale	lungh. cassetto	prof. min. mobile
250	240	275
270	260	295
300	290	325
320	310	345
350	340	375
380	370	405
400	390	425
420	410	445
450	440	475
480	470	505
500	490	525
520	510	545
550	540	575


Cassetto standard:




Cassetto interno:




Montaggio agganci frontali a clip:




Costruzione cassetto:




Montaggio aggancio schienale:




Montaggio guida sul fianco del mobile:



Montaggio fermo Tipmatic Plus:



Taglio barra



LW = luce interna del mobile

Portaposate in legno massiccio su misura

I nostri portaposate vengono lavorati da legno scelto e, oltre ad offrire una elegante personalità, garantiscono una lunga durata.

Sulle nostre moderne macchine a controllo numerico

CNC fresiamo 10 tipi diversi di portaposate, secondo le vostre esigenze e precisi al millimetro. E tutto ciò nei legni sottoindicati. Offriamo volentieri, per grossi ordini, anche misure e forme speciali.

Esecuzione:

Standard: faggio oliato e incerato

LEGNI SPECIALI

rovere/frassino

acero eur./larice/abete invecchiato

ciliegio europeo

faggio rosso/betulla/ontano

FINITURE SPECIALI

grezzo


COSÌ SEMPLICE...

...ordinate il portaposate giusto per il vostro cassetto:


profondità interna cassetto - 2 mm *

larghezza interna cassetto - 2 mm *

Noi consigliamo un legno a pori chiusi in esecuzione oliata.



Tipi:



*tenere conto dei movimenti del legno. Per le proprietà naturali del legno massiccio i portaposate possono subire deformazioni fino a 5 mm.

Indirizzo cliente

Dita:

Via:

CAP.:

Città:

Würth:

cod.cliente:**nome agente:****Data della consegna richiesta:**

Data dell'ordine:

[illegible]

Modello	altezza	profondità	larghezza	Prezzo
Typ1	55	260-340 mm	220-350 mm	52,07
Typ2	55	260-340 mm	350-500 mm	71,62
Typ3	55	260-340 mm	500-650 mm	91,18
Typ4	55	340-400 mm	220-350 mm	65,81
Typ5	55	340-400 mm	350-500 mm	87,11
Typ6	55	340-400 mm	500-650 mm	108,41
Typ7	55	400-550 mm	220-350 mm	85,66
Typ8	55	400-550 mm	350-500 mm	111,31
Typ9	55	400-550 mm	500-650 mm	136,96
TypM	55	400-550 mm	220-650 mm	117,60

Prezzo riferito a: Portaposate in legno massello faggio con trattamento oliato e incerato

Ordini da inviare tramite E-mail all'indirizzo ivo.thaler@wuwerth.it o Fax.nº att. Ivo Thaler 0471/828 806

Ante a battente in alluminio

- sistema di profili in alluminio per ante a battente
- pronto per il montaggio (il vetro non viene fornito)
- finiture: anodizzato argento/brill/scotch bronzino (tipo inox)
- utilizzabile con vetro oppure pannello in legno da 4mm
- fissaggio sicuro mediante apposite squadrette e viti M4x12 (in dotazione)
- fissaggio delle cerniere tramite viti autofilettanti

- tempi di consegna: 15 gg. lavorativi dalla data d'ordine al fornitore


Composizione ante alluminio:

Profili in alluminio + guarnizione


Squadrette da ordinare a parte



Profilo 1



Kit fissaggio profilo	Art. 0683 135 296
Guarnizione coestrusa	compresa nel profilo
Dimensione vetro	Antina finita meno 6 mm
Spessore vetro	4 mm



Finitura:

- naturale
- brill
- scotch bronzino (tipo inox)

Applicazioni


- ante a battente
- vasistas
- frontale cassette

Opzioni di consegna:

L'articolo può essere ordinato come segue:

- Profilo tagliato su misura e forato non assemblato
- Lunghezza barre 4100 mm nelle finiture indicate

Profilo 2



Kit fissaggio profilo	Art. 0683 135 296
Guarnizione coestrusa	compresa nel profilo
Dimensione vetro	Antina finita meno 30 mm
Spessore vetro	4 mm



Finitura:

- naturale
- brill
- scotch bronzino (tipo inox)

Applicazioni


- ante a battente
- vasistas
- frontale cassette

Opzioni di consegna:

L'articolo può essere ordinato come segue:

- Profilo tagliato su misura e forato non assemblato
- Lunghezza barre 4100 mm nelle finiture indicate

Profilo 3



Kit fissaggio profilo	Art. 0683 135 296
Guarnizione coestrusa	compresa nel profilo
Dimensione vetro	Antina finita meno 69,2mm
Spessore vetro	4 mm



Finitura:

- naturale
- brill
- scotch bronzino (tipo inox)

Applicazioni


- ante a battente
- vasistas
- frontale cassette

Opzioni di consegna:


L'articolo può essere ordinato come segue:

- Profilo tagliato su misura e forato non assemblato
- Lunghezza barre 4100 mm nelle finiture indicate

Profilo 4



Kit fissaggio profilo	Art. 0683 135 296
Guarnizione coestrusa	compresa nel profilo
Dimensione vetro	Antina finita meno 3 mm
Spessore vetro	4 mm



Finitura:

- naturale
- brill
- scotch bronzino (tipo inox)

Applicazioni


- ante a battente
- vasistas
- frontale cassette

Opzioni di consegna:

L'articolo può essere ordinato come segue:

- Profilo tagliato su misura e forato non assemblato
- Lunghezza barre 4100 mm nelle finiture indicate

Profilo 5



Kit fissaggio profilo	Art. 0683 135 296
Guarnizione coestrusa	compresa nel profilo
Dimensione vetro	Antina finita meno 2,5 mm
Spessore vetro	4 mm



Finitura:

- naturale
- brill
- scotch bronzino (tipo inox)

Applicazioni


- ante a battente
- vasistas
- frontale cassette

Opzioni di consegna:

L'articolo può essere ordinato come segue:

- Profilo tagliato su misura e forato non assemblato
- Lunghezza barre 4100 mm nelle finiture indicate

Profilo 6



Squadretta completa di n° 2 viti TPS M4x8	Art. 1997 043 943
Guarnizione coestrusa	compresa nel profilo
Dimensione vetro	Antina finita meno 6 mm
Spessore vetro	4 mm



Finitura:

- naturale

Applicazioni

- Battente
- Vasistas
- Vela
- Cassetto

Opzioni di consegna:

L'articolo può essere ordinato come segue:

- Profilo tagliato su misura e forato non assemblato
- Lunghezza barre 4100 mm nelle finiture indicate

profilo tipo 1	finitura	prezzo per mtl
	naturale	12,6
	brill pulito	21,5
	scotch bronzino"8" (tipo inox)	21,5
kit montaggio profilo Art. 0683 135 296		vedi listino prezzi
lavorazione nr.4 tagli, nr.4 forature per viti giunzione e:		
forato per 2 cerniere		15,35
forato per 3 cerniere		16,1
forato per 4 cerniere		16,8
forato per 5 cerniere		17,55
profilo tipo 2	finitura	prezzo per mtl
	naturale	12,6
	brill pulito	21,5
	scotch bronzino"8" (tipo inox)	21,5
kit montaggio profilo Art. 0683 135 296		vedi listino prezzi
lavorazione nr.4 tagli, nr.4 forature per viti giunzione e:		
forato per 2 cerniere		15,35
forato per 3 cerniere		16,1
forato per 4 cerniere		16,8
forato per 5 cerniere		17,55

profilo tipo 3	finitura	prezzo per mtl
	naturale	12,6
	brill pulito	21,5
	scotch bronziono"8" (tipo inox)	21,5
kit montaggio profilo Art. 0683 135 296		vedi listino prezzi
lavorazione nr.4 tagli, nr.4 forature per viti giunzione e:		
forato per 2 cerniere		15,35
forato per 3 cerniere		16,1
forato per 4 cerniere		16,8
forato per 5 cerniere		17,55
profilo tipo 4	finitura	prezzo per mtl
	naturale	13,05
	brill pulito	22,35
	scotch bronziono"8" (tipo inox)	22,35
kit montaggio profilo Art. 0683 135 296		vedi listino prezzi
lavorazione nr.4 tagli, nr.4 forature per viti giunzione e:		
forato per 2 cerniere		15,35
forato per 3 cerniere		16,1
forato per 4 cerniere		16,8
forato per 5 cerniere		17,55
profilo tipo 5	finitura	prezzo per mtl
	naturale	12,6
	brill pulito	21,5
	scotch bronziono"8" (tipo inox)	21,5
kit montaggio profilo Art. 0683 135 296		vedi listino prezzi
lavorazione nr.4 tagli, nr.4 forature per viti giunzione e:		
forato per 2 cerniere		15,35
forato per 3 cerniere		16,1
forato per 4 cerniere		16,8
forato per 5 cerniere		17,55
profilo tipo 6	finitura	prezzo per mtl
	naturale	8,50
squadretta montaggio profilo Art. 1997 043 943		1,25
lavorazione nr.4 tagli, nr.4 forature per viti giunzione e:		
forato per 2 cerniere		15,35
forato per 3 cerniere		16,1
forato per 4 cerniere		16,8
forato per 5 cerniere		17,55

Ordine

Richiesta d'offerta

Ante a battente in alluminio su misura

Indirizzo cliente

Dita:

Via:

CAP:

Città:

Würth:



cod.cliente:

nome agente:

Data della consegna richiesta:

Data dell'ordine:

Esempio suddivisione fori:



tipo profilo	finitura	quantità	H altezza/mm	L larghezza/mm	nr. cerniere	foro cerniera	interasse foratura cerniere/mm	K foratura/mm

Ordini da inviare tramite E-mail all'indirizzo ivo.thaler@wuertth.it o Fax.nr att. Ivo Thaler 0471/828 806 insieme al disegno dell'anta con rispettivi forature.

Interasse foratura cerniere:

Interasse Würth/Hettich 52/5,5 mm

Interasse Salice 48/6 mm

Interasse Grass 42/11 mm

Interasse Blum 45/9 mm

DESIGN SU MISURA
CASSETTI IN LEGNO MASSELLO
ANTE A BATTENTE IN ALLUMINIO

Würth Srl,
Via stazione, 51
39044 Egna (BZ)
Tel. 0471 828 111
Fax 0471 828 600
clienti@wuerth.it
www.wuerth.it

Operating/© MW Würth Srl - 0.4
934_002 Cassetti in legno massello
Riproduzione ammessa solo previa
autorizzazione.

Ci riserviamo il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento e senza preavviso, se le modifiche comportano un miglioramento di qualità. Le immagini e le foto riportate sono a carattere puramente indicativo e potrebbero non rappresentare esattamente il prodotto descritto. Si declina ogni responsabilità per eventuali errori di stampa.

Tutti i rapporti commerciali sono regolati dalle condizioni generali di vendita.